

Vývoz odpadních vod (jímky, septiky, žumpy, domácí ČOV)

Vývoz těchto produktů zajišťují na území obce Mirkovice následující subjekty:

ČEVAK a.s.

Kontaktní osoba: p. Petr Masář,

Sídlo: Dolní 1508, 370 04 České Budějovice

Tel.: 387 761 482

E-mail: petr.masar@cevak.cz

Odkaz: <https://www.cevak.cz/cs/kanalizace/ostatni-sluzby/septiky-zumpy-jimky-domovni-COV>

Městys Přídolí

Sídlo: Přídolí 1, 381 01 Český Krumlov

Tel.: 380 734 129

Ceník služeb

Sání ,vývoz a čerpání odpadních vod z objektů ve vlastnictví osob bez trvalého bydliště v Městysi Přídolí a občané Mirkovic (a osad pod ně spadajících)

Cena 800 ,- Kč / Mth bez DPH 21 %

Likvidace odpadních vod v ČOV Přídolí 2200 ,- Kč bez DPH 21 % za jeden vývoz.

velikost cisterny 4,3 m³

Vývoz se uskuteční pouze z jímek nejdále 13 metrů od místa vhodného pro ustavení cisterny.

Vývoz se uskuteční dle aktuálního vytížení zaměstnanců a techniky, pouze v pracovní době zaměstnanců Městysu Přídolí.

UNITRA s.r.o.**Kontaktní osoba:** p. Bc. Roman Soudek**Kancelář:** Sídliště Plešivec 250, 381 03 Český Krumlov**Tel.:**723 123 952**Ceník služeb****SMLUVNÍ PARTNEŘI A CENÍK LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD**

Provozovatel ČOV	obec	Sazba za 1 m3 bez DPH	Sazba za 1 m3 s DPH 15%	Max. denní množství	Produkty ostatních ČOV, tukové lapoly, biokaly	
					Sazba bez DPH	Sazba s DPH 15%
ČEVAK a.s. České Budějovice	Vyšší Brod	200,--	230,--	10 m3	1000,--	1150,--
	Loučovice	200,--	230,--	10 m3		
	Frymburk	200,--	230,--	10 m3		
	Lipno n/Vlt.	200,--	230,--	10 m3	1000,--	1150,--
	Černá v Poš.	200,--	230,--	10 m3		
	Horní Planá	200,--	230,--	10 m3		
	Kaplice	350,--	403,--	10 m3	1000,--	1150,--
	Velešín	350,--	403,--	10 m3	1000,--	1150,--
	Č. Budějovice	150,--	173,--	10 m3		
PRVOK s.r.o. Kájov	Benešov nad Černou	250,--	288,--	30 m3		
ČOV Český Krumlov	Český Krumlov	150,--	173,--	Neomezeně		

(Poznámka: tukové lapoly lze likvidovat pouze v ČOV České Budějovice)

Pokud proběhne likvidace odpadní vody v jiném zařízení než u smluvního partnera UNITRA s.r.o., bude účtována cena pouze za dopravu těchto odpadních vod. Objednavatel (zákazník) uhradí cenu za likvidaci odpadních vod přímo vlastníkovi nebo provozovateli čistírny odpadních vod nebo pozemku, kde budou tyto vypuštěny, resp. rozprášeny.

CENÍK DOPRAVY ODPADNÍCH VOD

Položka	mj. jedn.	sazba bez DPH	sazba vč. 21% DPH	Poznámka
Nájezd vozidla	km	40,--	48,40	
Dojezd vozidla	km	40,--	48,40	
Přeprava odpadní vody	km	50,--	60,50	
Nakládka OV (nasávání)	hod.	1200,--	1452,--	Účtuje se za každou započatou čtvrt hodinu

Vykládka OV (vypouštění)	hod.	1200,--	1452,--	Účtuje se za každou započatou čtvrt hodinu
Hodinová sazba provozu stroje s pojezdem	hod.	2000,--	2420,--	Účtuje se za každou započatou půl hodinu
Prostoj vozidla	hod.	500,--	605,--	Účtuje se za každou započatou čtvrt hodinu
Čistění cisterny	hod.	1000,--	1210,--	Účtuje se za každou započatou hodinu

- Specifické služby sacího vozidla, které nelze zahrnout do uvedeného Ceníku dopravy odpadních vod budou kalkulovány samostatně a budou realizovány v rámci smluvní ceny se zákazníkem po vzájemném odsouhlasení.
- Ceny dle Ceníku dopravy odpadní vody jsou kalkulovány pro provoz sacího vozidla a jednoho člena posádky (řidiče). V případě náročnější zakázky, kdy je zapotřebí dvoučlenné posádky se cena za objednanou službu zvýší o 20% nebo stanoví předem v rámci smluvní ceny.
- V případě akutní potřeby sacího vozidla v mimopracovní době, např. při náhlé havárii, bude účtována přírážka 30% k sazbám uvedených v Ceníku dopravy odpadních vod. (Tato přírážka zohledňuje příplatky za přesčasovou práci obsluhy sacího vozidla, posunutí doby povinného odpočinku řidiče a změny v harmonogramu následných plánovaných přeprav.)
Mimopracovní dobou se rozumí čas od 22,00 do 6,00 hod.

Vysvětlení položek Ceníku dopravy odpadních vod

Nájezd vozidla – prázdné kilometry z místa poslední vykládky nebo stanoviště vozidla do místa nakládky. Sazba zahrnuje spotřebu pohonných hmot nezatíženého vozidla, amortizaci, mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Dojezd vozidla – prázdné kilometry z místa vykládky na stanoviště vozidla. Sazba zahrnuje spotřebu pohonných hmot nezatíženého vozidla, amortizaci, mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Přeprava odpadní vody – plné kilometry z místa nakládky OV do místa vykládky OV (vypuštění). Sazba zahrnuje spotřebu pohonných hmot zatíženého vozidla, amortizaci, mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Nakládka odpadní vody – jedná se o dobu, během které jsou položeny sací hadice od vozidla k odpadní jímce, popř. odstranění poklopu jímky, nasátí obsahu odpadní jímky, vyklepání zbytků OV z hadic, jejich rozpojení a naložení na vozidlo a zakrytí odpadní jímky. V případě standardní konzistence (tekutosti) odpadní vody v jímce nasátí obsahu asi 10m³ trvá přibližně 15 min. Celková doba nakládky za obvyklých podmínek je do 30-ti minut. Tato doba je však variabilní (platí čím větší hloubka a hustota, tím nasávání trvá déle). V případě, že přístup vozidla k jímce je komplikovaný a manévrování vozidla trvá déle než 15 min., tato doba se stává součástí nakládky. Sazba zahrnuje spotřebu pohonných hmot vozidla při zvýšených otáčkách motoru (pohon vakuokompresoru), amortizaci, mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Vykládka odpadní vody – jedná se o vypuštění OV z cisterny sacího vozidla do technologické části čistírny odpadních vod. Obvyklá doba je do 15 min. Sazba zahrnuje spotřebu pohonných hmot vozidla při zvýšených otáčkách motoru (pohon vakuokompresoru), amortizaci, mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Hodinová sazba provozu stroje s pojezdem – jedná se o vyvážení odpadní jímky nebo odpadních jímek v místě, tedy např. v rámci obce do obecní čistírny odpadních vod nebo zemědělských jímek na zemědělské plochy s rozstříkem. Sazba se užije při periodickém (opakovaném vyvážení) jímky do místa vykládky, které je vzdáleno do 5-ti km.

Prostoj vozidla – jedná se o prostoj, který je prokazatelně zaviněn objednavatelem (zákazníkem). Může být způsoben např. nepřístupným prostorem pro sací vozidlo, zákazník není přítomen a vozidlo se nemůže dostat k jímce, nelze otevřít poklop nebo zajištění odpadní jímky, obsah odpadní jímky pro svoji tuhou konzistenci nelze nasát a je potřeba jej rozředit tlakovou vodou, apod. Sazba zahrnuje mzdové náklady řidiče a obchodní marži.

Čištění cisterny – jedná se o případy, kdy je z povahy odpadních vod jasné, že po vyprázdnění v cisterně zůstane sediment. Jedná se např. o balastní vody z výkopů nebo zabahněné vody. Z bezpečnostních důvodů musí cisternu čistit dva pracovníci, při čemž jeden vně cisterny zajišťuje druhého uvnitř. Sazba zahrnuje mzdové náklady dvou pracovníků a obchodní marži.

V objednávkovém formuláři bude vždy stanoveno, zda-li zakázka bude provedena v hodinové nebo kilometrové sazbě a to s ohledem na charakter a okolnosti požadovaných výkonů.

ZITA Kájov s.r.o.

Kontaktní osoba: p. Jana Kopečná

provozovna: Kájov 197, 382 21 Kájov

Tel.: 603 222 471

E-mail: info@zitakajov.cz

Ceník služeb

Vývoz obsahu septiků a jímek je prováděn cisternou o objemu 4 m³ včetně zajištění odvozu a likvidace povoleným způsobem na čistírně odpadních vod.

Doprava	29 Kč/Km
Manipulace	400 Kč/h
Sání cisternou	750 Kč/h
Likvidace odpadních vod	500 Kč/m ³