ČESKÝ KRUMLOV

Městský úřad Český Krumlov

Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

tel.: 380 766 111

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

IČ: 00245836
DIČ: CZ00245836

posta@ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 97527/2026/ODSH/Hav	S-MUCK/081232/2025/ODSH/Hav Z/2025/174246 / R/2025/179314	Ing. Miloš Havelka / milos.havelka@ckrumlov.cz +420 380 766 513	23.11.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti povolení záměru, kterou dne 18.09.2025 podala

Obec Mirkovice, IČO 00246000, Mirkovice 19, 382 32 Mirkovice

(dále jen "stavebník"), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

I. P r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení rozhodnutí č.j.: MUCK 55550/2023/ODSH/Is ze dne 24.07.2023 (spis. zn. S-MUCK/24940/2023/ODSH/Is), které nabylo právní moci dne 19.09.2023 na stavbu:

Polní cesty v k. ú. Malčice, Mirkovice a Zahrádka u Mirkovic

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2942, 2950, 2977, 2987, 3025 v katastrálním území Malčice, parc. č. 973, 994 v katastrálním území Mirkovice, parc. č. 521 v katastrálním území Zahrádka u Mirkovic.



II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle rozhodnutí č.j.: MUCK 55550/2023/ODSH/Is ze dne 24.07.2023, které nabylo právní moci 19.09.2023 a ověřené projektové dokumentace, která byla

podkladem pro vydání tohoto stavebního povolení. Jakékoliv změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení zdejšího stavebního úřadu.

2. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami stanoviska a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava č.j.: PVL-55319/2026/140 ze dne 23.09.2026 zejména:
    - Při provádění prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním a závadnými látkami z použitých stavebních materiálů, ani mechanizačních prostředků.
    - Požadujeme místo zaústění odvodnění pomocí drenáže do Mirkovického potoka opevnit kamenem skládaným na sucho.
    - Povodí Vltavy, státní podnik z důvodu umístění stavby neodpovídá za případné škody vzniklé průchodem velkých vod a za škody v důsledku neplnění povinností dle § 52 vodního zákona.
    - Stavebník/ vlastník stavby vyzve Povodí Vltavy, státní podnik, k uzavření majetkoprávního vztahu do podání žádosti o povolení záměru. Výzva k uzavření majetkoprávního vztahu bude doložena zákresem maximálního trvalého záboru dotčeného pozemku zakreslením do katastrální mapy. Výzva a podklady budou doručeny na Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, majetkové oddělení, ul. Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, v předstihu nejméně 60 dní.

   Budou dodrženy i ostatní podmínky tohoto vyjádření.
3. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., ST - oblasti povodí Vltavy, Benešov, č.j.: LCR954/004724/2026 ze dne 21.09.2026 zejména:
    - Při realizaci stavebních prací bude v místě křížení polní cesty a zatrubněného toku ověřena hloubka uložení zatrubnění. V případě kolize, bude kontaktován správce toku, se kterým bude konzultován další postup.
    - Pozemky koryta vodního toku a jeho okolí budou uvedeny do původního stavu.
    - Správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené stavební akci.
    - Požadujeme informace o zahájení a ukončení prací tak, aby příslušný správce vodního toku mohl zkontrolovat splnění požadovaných podmínek (kontakt: Ing. Ondřej Fořt, tel. 725 681 651,ondrej.fort@lesycr.cz).

   Budou dodrženy i ostatní podmínky tohoto vyjádření.
4. Budou dodrženy veškeré podmínky uvedené v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), společnosti EG.D s.r.o. č.j: J13664-27167664 ze dne 21.10.2025, zejména:
    - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
      c)provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
      d)provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
    - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
    - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení,

je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG. D, a.s. (dále jen EGD).

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3,0 m
  d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26402981, s platností do 18.09.2027, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
- Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou (jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.).

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

5. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, o.p., závodem Český Krumlov, č.j.: SÚSCK/19832/26 ze dne 04.09.2026 zejména:
   - Úpravy připojení polní cesty HC1 na silnici III/1579 byla povolena Rozhodnutím povolení zřízení sjezdu č.j.: MUCK 11309/2023/ODSH/Hav vydaným silničním správním úřadem ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
   - Stavby (rekonstrukce) polních cest HC8, HC10 a VC3 dle předložené projektové dokumentace nezasahují do staveb ani pozemků v naší správě.
   - Povrch nového připojení bude v délce min. 5 m od napojení na vozovku silnice III/1579 proveden jako bezprašný a zpevněný (živičný, dlažba, beton), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.

- Úprava připojení pozemku parc. č. 2987 v k.ú. Malčice bude provedena za účelem vjezdu a výjezdu na polní cestu HC1, ze silnice III/1579 na pozemku parc. č. 2950 v k.ú. Malčice.
- Provedením úpravy připojení nesmí dojít ke zhoršení současných odtokových poměrů srážkových ve ze silničního tělesa v místě připojení.
- Investor připojení na své náklady provede opatření proti vytékání srážkových vod z připojované nemovitosti na vozovku silnice III/1579. Odvodnění polní cesty je navrženo pomocí příčného sklonu (2,5%) a vsakováním v přilehlém terénu na pozemku cesty.
- Napojení nového připojení na vozovku silnice III/1579, resp. přejezdového obrubníku bude provedeno pomocí oříznutí hrany vozovky. Po provedení osazení snížené obruby bude vzniklá mezera doasfaltována (konečná úprava bude ve složení min. 0,2 m štěrku a 0,15 m asfaltové směsi) a vzniklé spáry ve vozovce ošetřeny profrézováním komůrky s následným zalitím asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou (pružná zálivka).
- Vlastník připojované nemovitosti bude sjezd včetně odvodnění udržovat v řádném stavebně - technickém stavu.
- V případě, že si úprava připojení na silnici III/1579 vyžádá úpravu či osazení dopravního značení, dopravního zařízení nebo zlepšení rozhledových podmínek (omezení rychlosti - nejvyšší dovolená rychlost nebo přemístění začátku a konce obce, zrcadlo, odstranění dřevin, přechod pro pěší apod.) budou tato opatření provedena na náklady vlastníka připojované nemovitosti.

Budou dodrženy i ostatní podmínky v tomto vyjádření uvedené.

účastníci řízení podle § 182 písm. a), písm. b) stavebního zákona (doručenky):
Obec Mirkovice,
sídlo: Mirkovice č.p. 19, 382 32 Velešín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
HEMA s.r.o.,
sídlo: Harmonická č.p. 1384/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Jan Pils, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
Marie Pilsová, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
ZEMOS Zubčice, spol. s r.o.,
sídlo: Chabičovice č.p. 25, Mirkovice, 382 32 Velešín
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, 3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručenky):
CETIN a.s.,
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o.,
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
vlastníci pozemků parc. č. 995, 1056, 1057, k. ú. Chabičovice, parc. č. 405, 430/1, 2897, 2925, 2926, 2934, 2941, 2951, 2953, 2954, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2996, 3009, 3016, 3021, 3022, k. ú. Malčice, parc. č. 862, 947, 948, 970, 972, 974, 975, 976, 992, 993, 995, k. ú. Mirkovice, parc. č. 506, 507, 518, 519, 520, 527, 528, 529, k. ú. Zahrádka u Mirkovic, parc. č. 1304/15, 1426/26, k. ú. Přídolí.

Odůvodnění:

Stavebník dne 18.09.2025 oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy povolení záměru nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti povolení záměru bylo odůvodněno takto:
- Stavba nebyla provedena z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu obce.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo povolení záměru vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost vyjádření správců technické infrastruktury a stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stavební úřad k žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení sděluje následující skutečnosti:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako stavební úřad je věcně příslušným správním orgánem k projednání věci, ve smyslu ust. § 30 odst. odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2) stavebního zákona. Stavební povolení bylo vydáno pod rozhodnutím č.j: MUCK 55550/2023/ODSH/Is ze dne 24.07.2023 (spis. zn. S-MUCK/24940/2023/ODSH/Hav), které nabylo právní moci 19.09.2023. Žádost o změnu povolení spočívající v prodloužení jeho platnosti byla podána včas dne 18.09.2025.

V souladu s ust. § 198 odst. 3 stavebního zákona může stavební úřad prodloužit dobu platnosti povolení na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí žádosti nebyly veškeré podklady nutné pro posouzení žádosti, zejména chyběla platná vyjádření příslušných správců technické infrastruktury a stanoviska/závazná stanoviska dotčených orgánů, byl stavebník vyzván výzvou č.j.: MUCK 82779/2025/ODSH/Hav ze dne 26.09.2025 k jejich předložení nejpozději do 31.01.2026. Vzhledem k tomu, že se stavebníkovi nepodařilo předmětné podklady shromáždit byla lhůta k předložení těchto podkladů prodloužena Usnesením č.j.: MUCK 17820/2026/ODSH/Hav ze dne 02.02.2026 do 30.06.2026 a Usnesením č.j.: MUCK 65414/2026/ODSH/Hav ze dne 03.07.2026 do 30.09.2026.

Veškerá potřebná vyjádření příslušných správců technické infrastruktury a stanoviska/závazná stanoviska dotčených orgánů byla stavebníkem předložena dne 30.09.2026 (u stavebního úřadu č.j.: MUCK 92949/2026/ODSH/Hav ze dne 30.09.2026). Jednalo se o vyjádření společnosti EG.D s.r.o. č.j.: J13664-27167664 ze dne 21.10.2025, vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, o.p., závod Český Krumlov, č.j.: SÚSCK/19832/26 ze dne 04.09.2026, stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava č.j.: PVL-55319/2026/140 ze dne 23.09.2026, závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR č.j.: MO 854046/2026-1322 (sp. zn. 226905/2026-1322/OÚZBR) ze dne 15.09.2026 a vyjádření LČR,S.P.,ST- oblast povodí Vltavy, Benešov č.j.: LCR954/004724/2026 ze dne 21.09.2026. Nové podmínky byly převzaty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Dle ust. § 198 odst. 4 stavebního zákona stavební úřad zkoumá, zda nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo povolení vydáno. Byly posouzeny všechny podmínky původních stanovisek/závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření příslušných správců technické infrastruktury. Bylo shledáno, že prodloužením platnosti povolení nejsou dotčeny podmínky původních stanovisek. Prodloužením platnosti není zjišťováno poškození veřejných zájmů. Tímto rozhodnutím nedochází k žádné jiné změně původního rozhodnutí, všechny ostatní podmínky zůstávají v platnosti.

Pod č.j.: MUCK 93236/2026/ODSH/Hav byli dne 13.10.2026 účastníci řízení vyrozuměni o zahájení řízení o prodloužení platnosti původního povolení. Byla stanovena lhůta k možnosti uplatnění námitek a účastníkům řízení byla ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004, správního řádu, v platném znění, dána možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí.

Dle ust. § 198 odst. 5 stavebního zákona se na řízení o prodloužení platnosti povolení přiměřeně použití ustanovení o povolení záměru. Z tohoto důvodu byl okruh účastníků řízení převzat z původního řízení, avšak postavení účastníků řízení je nyní vztaženo k ustanovení § 182 stavebního zákona namísto původního postavení účastníků ve smyslu § 94k zákona č. 183/2006 Sb. (tzv. starý stavební zákon). Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zdejší stavební úřad zejména z původního řízení, v rozsahu změn ohledně gesce nad sítěmi technické infrastruktury.

Na základě výše uvedených skutečností byl okruh účastníků řízení stanoven následovně:
účastníci řízení podle § 182 písm. a), písm. b) stavebního zákona (doručenky):
Obec Mirkovice,
sídlo: Mirkovice č.p. 19, 382 32 Velešín
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov,
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
HEMA s.r.o.,
sídlo: Harmonická č.p. 1384/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Jan Pils, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
Marie Pilsová, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
ZEMOS Zubčice, spol. s r.o.,
sídlo: Chabičovice č.p. 25, Mirkovice, 382 32 Velešín
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, 3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručenky):
CETIN a.s.,
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o.,
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:
vlastníci pozemků parc. č. 995, 1056, 1057, k. ú. Chabičovice, parc. č. 405, 430/1, 2897, 2925, 2926, 2934, 2941, 2951, 2953, 2954, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2996, 3009, 3016, 3021, 3022, k. ú. Malčice, parc. č. 862, 947, 948, 970, 972, 974, 975, 976, 992, 993, 995, k. ú. Mirkovice, parc. č. 506, 507, 518, 519, 520, 527, 528, 529, k. ú. Zahrádka u Mirkovic, parc. č. 1304/15, 1426/26, k. ú. Přídolí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost neuplatnila připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Účastníkům řízení byla ve vyrozumění o zahájení stavebního řízení dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění a v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j.: 8Afs 21/2009-243. Této možnosti ve stanovené lhůtě nikdo z účastníků řízení ani veřejnosti nevyužil.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miloš Havelka
referent dopravy

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 3 ve výši 2000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)
1. Obec Mirkovice, IDDS: 2ywb4xa
sídlo: Mirkovice č.p. 19, 382 32 Velešín
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. HEMA s.r.o., IDDS: e3i4jv6
sídlo: Harmonická č.p. 1384/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
4. Jan Pils, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
5. Marie Pilsová, Markvartice č.p. 10, Zubčice, 382 32 Velešín
6. ZEMOS Zubčice, spol. s r.o., IDDS: k4ccy2w
sídlo: Chabičovice č.p. 25, Mirkovice, 382 32 Velešín
7. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Český Krumlov, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

<u>účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručenky)</u>:
8. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
9. EG.D, s.r.o., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

<u>10.Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona, kterým je oznámení doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou:</u>
vlastníci pozemků parc. č. 995, 1056, 1057, k. ú. Chabičovice, parc. č. 405, 430/1, 2897, 2925, 2926, 2934, 2941, 2951, 2953, 2954, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2976, 2978, 2979, 2996, 3009, 3016, 3021, 3022, k. ú. Malčice, parc. č. 862, 947, 948, 970, 972, 974, 975, 976, 992, 993, 995, k. ú. Mirkovice, parc. č. 506, 507, 518, 519, 520, 527, 528, 529, k. ú. Zahrádka u Mirkovic, parc. č. 1304/15, 1426/26, k. ú. Přídolí.
Na vědomí:
11. Policie České republiky - KŘP Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, 381 23 Český Krumlov 1
12. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
13. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6
14. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1
15. Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Vltavy, Benešov, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 8
16. Městský úřad Český Krumlov, Odbor stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
17. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství - JES, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

Úřední desky:
18. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
19. Městys Přídolí, úřední deska, IDDS: n2vatir
sídlo: Přídolí č.p. 1, 381 01 Český Krumlov 1
20. Obecní úřad Mirkovice, úřední deska, IDDS: 2ywb4xa
sídlo: Mirkovice č.p. 19, 382 32 Velešín

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Úřadu městyse Přídolí a Obecního úřadu Mirkovice, po dobu min. 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje oznámení za doručené, byla-li i v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup na elektronických úředních deskách po dobu min. 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, které potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Potvrzení o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na Vaší úřední desce zašlete po sejmutí na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov